



Габаритные размеры Опрыскиватель-разбрасывателя самоходного Туман-1М, в разных комплектациях, с рекомендациями по погрузке.

1. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте с установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления (безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза.

Габариты груза: длина – 6,2м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м.

Вес: 1500кг.

Варианты погрузки:

1. Грузовая машина с кузовом длиной не менее 6,2м., и шириной не менее 2,45м, высотой не менее 2,5м.

2. Контейнер 20 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м x 2,561м.

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем подвески.

2. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте с установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления (безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза.

Комплект протекторных шин низкого давления ТУМАН-1М (арт.0020019).

Габариты груза: длина – 7,5м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м.

Вес: 1800кг.

Варианты погрузки:

1. Грузовая машина с кузовом длиной не менее 7,5м., и шириной не менее 2,45м, высотой не менее 2,5м.

2. Контейнер 40 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м x 2,561м.
(длина по полу – 7,5м)

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем подвески.

3. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте с установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления (безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза. В комплекте Сменное технологическое оборудование «Разбрасыватель Туман-1»

Габариты груза: длина – 8,0м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м.

Вес: 2100кг.

Варианты погрузки:

1. Грузовая машина с кузовом длиной не менее 8,0м., и шириной не менее 2,45м, высотой не менее 2,5м.

2. Контейнер 20 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м x 2,561м.

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем подвески.

4. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте с установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления (безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза). **Комплект протекторных шин низкого давления ТУМАН-1М (арт.0020019).**

В комплекте Сменное технологическое оборудование «Разбрасыватель Туман-1»

Габариты груза: длина – 9,3м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м.

Вес: 1500кг.

Варианты погрузки:

1. Грузовая машина с кузовом длиной не менее 9,0м., и шириной не менее 2,45м, высотой не менее 2,5м.

2. Контейнер 40 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м x 2,561м.
(длина по полу – 7,5м)

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем подвески.

5. Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М в комплекте с установленным сменным технологическим оборудованием разбрасыватель Туман-1. Технологические шины низкого давления Туман-1 демонтированы и входят в габариты груза

Габариты груза: длина – 6,2м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м.

Вес: 1500кг.

Варианты погрузки:

1. Грузовая машина с кузовом длиной не менее 6,2м., и шириной не менее 2,45м, высотой не менее 2,5м.

2. Контейнер 20 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м x 2,561м.